

A close-up photograph of a chef's hand holding a stainless steel pot. The hand is heavily tattooed with various designs, including the words 'RISING' and 'MIND'. A single drop of golden oil is falling from above, just above the pot. The background is blurred, showing a kitchen setting with a large white pot on a stove.

STEK & KOK

MERXTEAM



KOLSTÅL

En stekpanna i kolstål är perfekt för matlagning som kräver precision.

Kolstålspannor beskrivs ofta som en korsning mellan gjutjärn och belagd panna. Med sin utmärkta värmeledningsförmåga ger den dina råvaror en fantastiskt fin stekyta.

Likt gjutjärnspannor har dem en hög hållbarhet. En välskött kolstålspanna håller i många år. Kolstål är i regel tunnare och väger således mindre. Det gör dem mer lätthanterliga än traditionella gjutjärnspannor.

Kolstål fungerar på alla värmekällor inklusive induktion och ugn upp till 230°C.

Stekpannor

kolstål



Stekpanna

63250 Ø 24 cm 1,8 L



Stekpanna

63251 Ø 28 cm 2,7 L

aluminium & quantum 2 non stick



Stekpanna

63224 Ø 24 cm 1,3 L



Stekpanna, låg kant

63237 Ø 24 cm 0,9 L



Stekpanna

63236 Ø 26 cm 1,8 L



Stekpanna

63225 Ø 28 cm 2,0 L



Stekpanna

63226 Ø 32 cm 3,0 L



Stekpanna

63227 Ø 36 cm 4,0 L

Stekpannor

18/10, excalibur non stick, sandwich botten



Stekpanna

63331 Ø 24 cm 2,3 L



Stekpanna

63332 Ø 28 cm 3,1 L



Stekpanna

63333 Ø 32 cm 4,0 L



Wok

kolstål



Wok

flat botten

63253 Ø 34 cm 6,4 L



Wok

rund botten

63252 Ø 38 cm 6,7 L

Övrigt



Paellapanna

kolstål

63254 Ø 40 cm 3,5 L



Ugnsforn

aluminium & non stick,
teflon classic


63329 36x26x7,5 cm



Traktörpanna

18/10, 3-ply

63342 Ø 28 cm 2,5 L



ROSTFRITT

Rostfria stek- och kokkärl är vanligt förekommande i restaurangkök. Anledningen är enkel - hållbarheten.

Eftersom det inte finns någon beläggning i rostfria stek- och kokkärl finns det inte heller något som kan slitas ut. Materialet kan användas på alla värmekällor inklusive ugn. Våra produkter har en sandwichbotten. Tre lager av stål med ett magnetiskt mittlager vilket möjliggör användning på induktion.

Rostfritt har en hög hygienfaktor, något som gör det till ett självklart val inom livsmedelsindustrin.

Krominnehållet gör dessutom att materialet inte rostar.

Kastruller

18/10, sandwich botten



Kastrull

63328 Ø 14 cm 1,0 L

Kastrull

63321 Ø 16 cm 1,5 L

Kastrull

63322 Ø 20 cm 3,3 L



Kastrull

63323 Ø 16 cm 2,4 L

Kastrull

63327 Ø 18 cm 3,0 L

Kastrull med hällpip

63320 Ø 14 cm 1,0 L

Lock

18/10 & glas



Glaslock

Härdat glas, kupad

18107 Ø 28 cm



Lock

63399 Ø 14 cm

63400 Ø 16 cm

63407 Ø 18 cm

63401 Ø 20 cm

63402 Ø 24 cm

63403 Ø 28 cm

63408 Ø 30 cm

63404 Ø 32 cm

63405 Ø 36 cm

63406 Ø 40 cm



Glaslock

Härdat glas

18104 Ø 16 cm

18105 Ø 18 cm

18106 Ø 20 cm





Kittlar

18/10, sandwich botten



Kittel låg

63316	Ø 24 cm	5,0 L
63317	Ø 28 cm	8,0 L
63318	Ø 30 cm	12,0 L
63324	Ø 40 cm	18,8 L



Kittel halvhög

63325	Ø 20 cm	4,4 L
63312	Ø 24 cm	7,0 L
63313	Ø 28 cm	11,0 L
63314	Ø 32 cm	15,0 L
63326	Ø 36 cm	22,4 L



Kittel hög

63304	Ø 16 cm	3,0 L
63305	Ø 20 cm	6,3 L
63306	Ø 24 cm	9,0 L
63307	Ø 28 cm	15,0 L
63308	Ø 32 cm	21,0 L
63309	Ø 36 cm	30,5 L
63310	Ø 40 cm	50,0 L



Sauteuser

18/10, sandwich botten



Sauteuse
63343 Ø 20 cm 1,8 L



Sauteuse
63344 Ø 22 cm 2,5 L



Sauteuse
63345 Ø 24 cm 3,0 L

18/10, 3-ply



Sauteuse
63340 Ø 20 cm 1,9 L

aluminium & quantum 2 non stick



Sauteuse
63230 Ø 24 cm 2,2 L



Sauteuse
63231 Ø 28 cm 3,7 L



Restaurangkvalitet i ditt kök

Vi vill inspirera, utmana och ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas i köket.

Genom hantverk och erfarenhet från det professionella köket har vi skapat Xantia, för dig som älskar att laga mat.

KITCHEN ESSENTIALS
xantia
GOTHENBURG SWEDEN

Kastruller

gjuten aluminium, ILAG non stick coating



Kastrull med lock

63135 Ø 20 cm 2,3 L



Kastrull med lock

63137 Ø 28 cm 5,7 L



Kastrull med lock

63138 Ø 16 cm 1,3 L

Stekpannor

gjuten aluminium, ILAG non stick coating



Stekpanna

63132 Ø 24 cm 1,7 L



Grillpanna

63134 28x28 cm 2,4 L

Formar

gjutjärn



Gjutjärnsform

63242 Ø 12 cm



Gjutjärnsform

63232 Ø 16 cm



Gjutjärnsform

63233 Ø 17 cm



Gjutjärnsform

63244 14x14 cm



Gjutjärnsform

63243 14,5x8,5 cm



Fajitapanna

63222 24x18 cm

Träunderlägg

Akacia FSC



Träunderlägg

63276 för 63242 Ø 14,5 cm



Träunderlägg

63271 för 63232 Ø 17 cm



Träunderlägg

63272 för 63233 Ø 19,5 cm



Träunderlägg

63274 för 63244 16,5x15,5 cm



Träunderlägg

63275 för 63243 18x12 cm



Träunderlägg

63273 för 63222 29x21 cm



(mitten av bilden)

Kokott med lock

63228 Ø 10 cm

Träunderlägg Akacia FSC

63270 för 63228 Ø 13,5 cm

Skötselråd

Genom att sköta om sina stek- och kokkärl på rätt sätt kan man ha trotjärnare i många år framöver.

Kolstål

För att skapa en naturlig non stickbeläggning och ge din panna bästa möjliga stekegenskaper rekommenderar vi att du bränner in pannan med vegetabilisk olja före användning. Bra alternativ är rapsolja eller linfröolja då dessa har en hög brännpunkt.

Se till att det finns bra ventilationsmöjligheter då rök uppstår. Använd en trasa och fukta stekytan på pannan med oljan. Slå på medelvärme och låt pannan hetas upp. Applicera därefter tunna lager av olja tills stekytan blir skimrande svart. Låt därefter pannan svalna innan du diskar bort överflödiga oljan med hett vatten och diskborste.

Kom ihåg att alltid använda fett i pannan, en mindre mängd kan användas när pannan är ordentligt inbränd. Kolstål reagerar snabbt på värmeförändringar och är därför en perfekt stekpanna för matlagning som kräver precision.

Undvik sura ingredienser såsom exempelvis citronsaft, ättikslag, vitvin, rödvin och vinäger då detta riskerar att fräta bort den naturliga beläggningen. Lämna aldrig pannan i vatten då detta kan orsaka rostbildning. Skulle rost bildas, skrubba bort fläcken med en tvättsvamp och applicera oljan där fläcken uppstått.

OBS! Om pannan används på en värmekälla som är mindre än dess botten eller hetas upp för snabbt finns risk att pannan slår sig.

- Låt alltid pannan svalna innan rengöring.
- Diska alltid för hand i hett vatten, diskmedel rekommenderas ej.
- Torka alltid helt torr efter rengöring.
- Tål ej maskindisk.

Rostfritt

Rostfria kärl är vanligt förekommande i restaurangkök. Anledningen är enkel – hållbarheten. Eftersom det inte finns någon beläggning i en rostfri panna finns det inget som kan slitas ut.

Rostfritt stål har en hög hygienfaktor, vilket gör det till ett självklart val inom livsmedelsindustrin. Krominnehållet i stålet gör dessutom att materialet inte rostar eller blir missfärgat.

Materialet kan användas på alla värmekällor inklusive ugn. Våra produkter har en 5 mm tjock sandwich botten. Tre lager av stål med ett magnetiskt lager i mitten som möjliggör användning på induktion.

- Handdisk rekommenderas även om produkterna går att köra i diskmaskin.
- Skulle något brännas fast tas det enkelt bort genom att koka upp lite vatten med diskmedel i. Skölj sedan och torka ur.
- Använd aldrig stålull i rostfria kärl då detta riskerar att skada produkten.

Gjutjärn

Gjutjärn tillverkas i sandformar och tillhör bland de mest hållbara och populära materialen att tillaga mat med. Passar alla typer av matlagning. Våra pannor är grill- och ugnssäkra upp till 250° C.

Pannorna släpper ifrån sig lite av sitt järn vid upphettning, något som är både nyttigt och förhöjer smaken på maten. Våra pannor är emaljerade och behöver därför inte oljas in efter rengöring.

Skulle det mot all förmodan uppstå en skada på emaljen bör den dock oljas in för att återskapa ett naturligt skydd mot rost. Vassa stålredskap som kan skada emaljen bör därför undvikas.

Innan första användning rekommenderar vi att man diskar pannan för hand med diskmedel och därefter torkar den ordentligt torr med papper, alternativt eftertorka på låg värme på spisen.

Lämna aldrig pannan i vatten då detta kan orsaka rostbildning. Skulle rost bildas, skrubba bort fläcken med en tvättsvamp och applicera vegetabilisk olja där fläcken uppstått.

- Låt alltid pannan svalna innan rengöring.
- Diska alltid för hand.
- Tål ej maskindisk.
- Torka alltid helt torr efter rengöring.

Lättviktsgjutjärn

Lättviktsgjutjärn tillverkas i en så kallad pressgjutning. Det gör att luften i den smälta järnmassan pressas ur godset och tillåter en mer kompaktare, tunnare och lättare produkt med samma volym per kubikcentimeter som klassiskt gjutjärn. Det tunna godset gör att pannan värms upp, når idealisk stektemperatur samt svalnar snabbare.

Pannan levereras inoljad, men vi rekommenderar ändå att man bränner in pannan på samma sätt som kolstålet.

Lämna aldrig pannan i vatten då detta kan orsaka rostbildning. Skulle rost bildas, skrubba bort fläcken med en tvättsvamp och applicera vegetabilisk olja där fläcken uppstått.

För att göra en grovrengöring av pannan kan grovsalt hetas upp och skrubbas på stekytan. Bränn därefter in pannan på nytt.

- Låt alltid pannan svalna innan rengöring.
- Diska alltid för hand, diskmedel rekommenderas ej.
- Tål ej maskindisk.
- Torka alltid helt torr efter rengöring.

Non stick - stekpannor

Likt alla stekpannor är det rekommenderat att hetta upp på medelvärme för att sedan öka temperaturen. Non stick beläggningar är kända för att fungera utan matfett, vi rekommenderar dock att man använder en liten mängd vid matlagning.

Aluminium - Whitford Quantum 2 Non stick

Tillhör bland de mest hållbara beläggningarna på marknaden.

- Undvik att överhetta en tom panna då detta kan orsaka skada på pannan.
- Diskas för hand med mildt diskmedel. Tål ej diskmaskin.
- Använd inte metallredskap eller andra vassa föremål i pannan då detta riskerar att rispa beläggningen.

Rostfritt - Whitford Excalibur

Världens mest hållbara beläggning. En patenterad teknik speciellt framtagen för rostfritt stål där ett treskiktsslager appliceras på ytan.

- Funkar med redskap av alla material
- Tål diskmaskin

Gjuten Aluminium - ILAG 3-lagers Non stick

ILAG är en treskiktad non-stick beläggning som är förstärkt av en keramisk, reptålig beläggning för regelbunden användning.

- Lätt att rengöra
- Motståndskraftigt mot nötning och korrosion.

MERXTEAM



merxteam.com



facebook.com/merxteam



instagram.com/merxteam